

Новая единица измерения качества



Санкт-Петербург | 2019

**ELWATT**  
поставка электротехнического  
оборудования



## **Электротехническое оборудование**

Прайс-лист на продукцию компании «Elwatt»

№	Наименование	Код	Цвет	Кол-во в уп-ке	Цена
<b>Светильники РКУ серий «Auriga», «Pavo», «Aquarius»</b>					
<b>Компенсированные 16 серия</b>					
1	РКУ 16-125-001 УХЛ1 (ДРЛ 125 Вт) E27	100		1	3 660,24 Р
2	РКУ 16-250-001 УХЛ1 (ДРЛ 250Вт) E40	101		1	3 760,56 Р
3	РКУ 16-400-001 УХЛ1 (ДРЛ 400Вт) E40	102		1	4 230,81 Р
<b>Компенсированные 21 серия</b>					
4	РКУ 21-125-004 УХЛ1 (ДРЛ 125Вт) E27	110		1	3 437,29 Р
5	РКУ 21-250-003 УХЛ1 (ДРЛ 250 Вт) E40	111		1	3 760,56 Р
<b>28 серия</b>					
6	РКУ 28-250-040 УХЛ1 п/с (ДРЛ 250Вт, плоское стекло)E40	120	сер.	1	2 863,67 Р
7	РКУ 28-250-041 УХЛ1 б/с (ДРЛ 250Вт) E40	121	сер.	1	2 741,12 Р
8	РКУ 28-400-044 УХЛ1 п/с (ДРЛ 400Вт, плоское стекло) E40	122	сер.	1	3 171,74 Р
9	РКУ 28-400-045 УХЛ1 б/с (ДРЛ 400Вт) E40	123	сер.	1	3 047,53 Р
<b>Светильники ЖКУ/ГКУ серий «Auriga», «Pavo», «Aquarius»</b>					
<b>Компенсированные 16 серия</b>					
10	ЖКУ/ГКУ 16-70-001 УХЛ1 (ДНАТ 70Вт) E27	130		1	3 692,10 Р
11	ЖКУ/ГКУ 16-100-001 с\с (ДНАТ 100Вт) E40	131		1	3 805,69 Р
12	ЖКУ/ГКУ 16-150-001 с\с (ДНАТ 150Вт) E40	132		1	3 995,03 Р
13	ЖКУ/ГКУ 16-250-001 с\с (ДНАТ 250Вт) E40	133		1	4 241,17 Р
14	ЖКУ/ГКУ 16-400-001 с\с (ДНАТ 400Вт) E40	134		1	5 490,80 Р
<b>Компенсированные 21 серия</b>					
15	ЖКУ/ГКУ 21-70-004 УХЛ1 (ДНАТ 70 Вт) E27	140		1	3 846,04 Р
16	ЖКУ/ГКУ 21-100-004 УХЛ1 (ДНАТ 100 Вт) E40	141		1	3 875,76 Р
17	ЖКУ/ГКУ 21-150-004 УХЛ1 (ДНАТ 150 Вт) E40	142		1	4 009,53 Р
18	ЖКУ/ГКУ 21-250-004 УХЛ1 (ДНАТ 250 Вт) E40	143		1	4 442,45 Р
<b>28 серия</b>					
19	ЖКУ/ГКУ 28-150-106 УХЛ1 п/с (ДНАТ 150Вт, плоское стекло)	150	сер.	1	3 145,23 Р
20	ЖКУ/ГКУ 28-150-107 УХЛ1 б/с (ДНАТ 150Вт, б/с)	151	сер.	1	2 912,80 Р
21	ЖКУ/ГКУ 28-250-048 УХЛ1 п/с (ДНАТ 250Вт, плоское стекло)	152	сер.	1	3 347,31 Р
22	ЖКУ/ГКУ 28-250-049 УХЛ1 б/с (ДНАТ 250Вт, б/с)	153	сер.	1	3 198,24 Р
23	ЖКУ/ГКУ 28-400-052 УХЛ1 п/с (ДНАТ 400Вт, плоское стекло)	154	сер.	1	3 584,16 Р
24	ЖКУ/ГКУ 28-400-053 УХЛ1 б/с (ДНАТ 400Вт, б/стекла)	155	сер.	1	3 445,03 Р
<b>Прожекторы ПЗМ-35 «Pyxis»</b>					
25	ПЗМ-35/500 «Pyxis»	160		1	1 037,83 Р

**Дроссели для светильников «РКУ», «ЖКУ»**

26	1И125ДРЛ-УХЛ2 Балластный дроссель для ртутных ламп высокого давления Мощность - 125Вт, Рабочий ток - 1,15А Напряжение - 220В, Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, $\lambda 0,53$ ; $t_w 130$ ; $\Delta t 70$ Размеры (мм): А, W, Н - 112, 66, 52	170	-	10	530,85 Р
27	1И250ДРЛ(ДРИ)-УХЛ2 Балластный дроссель для ртутных и металлогалогенных ламп высокого давления Мощность - 250Вт, Рабочий ток - 2,13А Напряжение - 220В, Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, $\lambda 0,55$ ; $t_w 130$ ; $\Delta t 70$ Размеры (мм): А, W, Н - 144, 66, 52	171	-	10	846,00 Р
28	1И400ДРЛ(ДРИ)-УХЛ2 Балластный дроссель для ртутных и металлогалогенных ламп высокого давления Мощность - 400Вт, Рабочий ток - 3,25А Напряжение - 220В, Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, $\lambda 0,56$ ; $t_w 130$ ; $\Delta t 75$ Размеры (мм): А, W, Н - 180, 66, 52	172		8	1 081,93 Р
29	1И 70ДНат-УХЛ2 Балластный дроссель для натриевых ламп высокого давления Мощность - 70Вт Рабочий ток - 1,05А Напряжение - 220В Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, $\lambda 0,53$ $t_w 130$ $\Delta t 70$	173		10	530,85 Р
30	1И 100ДНат-УХЛ2 Балластный дроссель для натриевых ламп высокого давления Мощность - 100Вт Рабочий ток - 1,15А Напряжение - 220В Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, $\lambda 0,53$ $t_w 130$ $\Delta t 70$	174		10	589,84 Р

**Дроссели для светильников «РКУ», «ЖКУ»**

31	1И150ДНат-УХЛ2 Балластный дроссель для натриевых ламп высокого давления Материал обмотки - Алюминий Мощность - 150Вт, Рабочий ток - 1,80А Напряжение - 220В, Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, $\lambda 0,42$ ; $t_w 130$ ; $\Delta t 70$ Размеры (мм): А, W, Н - 144, 66, 52	175	-	10	846,00 Р
----	---	-----	---	----	----------

**Дроссели для светильников «РКУ», «ЖКУ»**

32	1И250ДНаТ-УХЛ2 Балластный дроссель для натриевых ламп высокого давления Мощность - 250Вт, Рабочий ток - 3,0А Напряжение - 220В, Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, λ0,43; τw130; Δt75 Размеры (мм): А, W, Н - 180, 66, 52	176	-	8	1 250,46 Р
33	1И400ДНаТ-УХЛ2 Балластный дроссель для натриевых ламп высокого давления Мощность - 400Вт, Рабочий ток - 4,45А Напряжение - 220В, Частота тока - 50Гц Коэффициент мощности, λ0,43; τw130; Δt80 Размеры (мм): А, W, Н - 165, 75, 65	177	-	6	1 882,42 Р

**Независимые дроссели**

34	Дроссель независимый 1И 250 ДРЛ-002	180			1 212,70 Р
35	Дроссель независимый 1И 400 ДРЛ-002	181			1 600,99 Р
36	Импульсно зажигающее устройство для ламп «ДРЛ», «ДНаТ», «МГЛ»				
37	Электронное ИЗУ Z1000 CSI	190			996,56 Р
38	Электронное ИЗУ Z400M 70-400W 3р	191		100	406,99 Р
39	Электронное ИЗУ Z400M 70-400W 2р	192		100	243,85 Р

**Патрон электрический для ламп**

40	Патрон керамический Е-40 (F540) Винтовая обойма омедненный алюминий, остальные части железа.	200		100	69,01 Р
41	Патрон керамический Е-27 (F519) Материал: керамика, центральный контакт – медь, винтовая обойма – омедненный алюминий. Габаритные размеры: диаметр (в широкой части) - 40 мм, высота - 46 мм.	201		400	14,16 Р
42	Патрон керамический Е-27 с уголком Материал: керамика, центральный контакт – медь, винтовая обойма – омедненный алюминий.	202		400	17,70 Р

**Патрон электрический для ламп**

43	Патрон керамический Е-14 (V514E) Материал: керамика, центральный контакт – медь, винтовая обойма – омедненный алюминий.	203		800	13,28 Р
----	---	-----	--	-----	---------

**Светильники НПО 22 «Gemini»**

44	НПО 22-100-034 НБ-220(ПС-148) "берет"мол.D-175x1	210	-	5	244,87 Р
45	НПО 22-2x60-035 НБ-287 (ПС-287)"берет"D-200x2	211	-	4	269,50 Р
46	НПО 22-2x60-035 НБ-88 (ПС-270) "Полусфера"D-200x2	212	-	4	269,50 Р
47	НПО 22-2x60-035 НБ-89 (ПС-177) "Таблетка"D-200x2	213	-	5	269,50 Р

**Светильники НПО 22 «Gemini»**

48	НПО 22-60-033 НБ 84(ПС-263) "полусфера" D-150x1	214	-	5	245,27 Р
49	НПО 22-60-033 НБ-221 (ЛС-576)"таблетка" D-150x1	215	-	5	228,70 Р

<b>Светильники НББ 64 «Volans»</b>					
50	НББ 64-60 «Volans 1» прямой / наклонный "Шар-стекло 150 мм"	220	корпус в сборе с расс. Стекло	4	118,90 Р
51	НББ 64-60 «Volans 1» прямой / наклонный "Шар PP 150мм"	221	корпус в сборе с расс. на выбор	20	81,40 Р
<b>Корпуса для светильников серий НББ 64 «Volans» Арматура</b>					
52	НББ 64-60 «Volans 1» прямой / наклонный	230	бел.	100	28,31 Р
52	НСП 03-60-027 «Lyra» подвесной	231	чер.	100	46,01 Р
52	НББ 64-60 «Volans1961» "Евро" универсальное шасси	232	чер.	90	49,55 Р
<b>Светильники энергосберегающие с датчиком</b>					
53	Светильник НББ 64-60-014 с оптико-акустическим датчиком (рассеиватель продается отдельно)	240	-	-	479,36 Р
<b>Взрывозащищенные светильники НСП 57 ( ВЗГ 200) «Pegasus» ВЗГ 200</b>					
54	Светильник НСП 57-200(ВЗГ 200) 1Exd     ВТ4	250	алюминиевый	2	4 598,52 Р
<b>Светильники НПП 03 «Virgo»</b>					
55	НПП 03-100-005.03 «Virgo 2» ( без защитной сетки )	260	черн.,бел.	10	146,87 Р
56	НПП 03-60-005.03 пластик обруч ( без защитной сетки )	261	черн.,бел.	10	143,33 Р
57	НПП 03-100-005.04 «Virgo 3» ( защитная сетка-квадрат )	262	черн.,бел.	10	150,41 Р
58	НПП 03-60-005.04 пластик обруч ( защитная сетка-квадрат )	263	черн.,бел.	10	146,87 Р
59	НПП 03-100-015.01 "Рондо"	264	бел.	8	222,96 Р
60	НПП 03-100(60)-010.01 "Сириус"	265	бел.	5	234,10 Р
<b>Светильники НБП 02 серий «Corvus», «Corvus Euro» ПСХ 60</b>					
61	НБП 02-60-004.03 «Corvus Euro» (корпус с сеткой - полипропилен)	270	черн.,бел.	20	125,64 Р
62	НБП 02-60-004.02 «Corvus Euro» (корпус без сетки - полипропилен)	271	черн.,бел.	20	125,64 Р
63	НБП 02-60-019.01 «Corvus Euro» (корпус-пп, сетка (6 ячеек))белый	272	бел.	15	208,34 Р
64	НБП 02-60-019.02 «Corvus Euro» (корпус-пп, сетка (6 ячеек))черный	273	черн.	15	208,34 Р
65	НБП 02-60-030 «Corvus» (корпус- полипропилен черный)	274	черн.	25	145,10 Р
66	НБП 02-60-030 «Corvus» (корпус- полипропилен белый)	275	бел.	25	162,80 Р
67	НБП 02-60-030.01 «Corvus» (корпус-пп, сетка (6 ячеек))	276	черн.	10	250,49 Р
68	НБП 02-60-030.02 «Corvus» (корпус-пп, сетка (9 ячеек))	277	черн.	10	250,49 Р
<b>Светильники аварийно-сигнальные, серии «Tusana 1»</b>					
69	НСП 03-60-027 УЗ (подвесной,стекло прозрачное)	280	корпус в сборе со стекл. шаром	12	135,64 Р
69	НСП 03-60-27 КР Norma, расс:РПА 85-150 красный PP	281	корпус в сборе с красным шаром	12	91,04 Р

**Переносные светильники РВО-220 «Hydra» (ЛСУ)**

70	РВО 220-6 «Hydra» 6 м.	290		15	389,29 Р
71	РВО 220-10 «Hydra» 10 м	291		15	471,62 Р
72	РВО 220-12 «Hydra» 12 м	292		15	486,62 Р

**Светильники НТУ01(06)**

69	НТУ 06 «Sagitta» (опора Н 400, шасси, без рассеивателя)	300	черн.	1	622,19 Р
70	НТУ 06 «Sagitta» (опора Н 600, шасси, без рассеивателя)	301	черн.	1	658,92 Р
71	НТУ 06 «Sagitta» (опора Н 1000, шасси, без рассеивателя)	302	черн.	1	811,56 Р
72	НТУ 06 «Sagitta» (опора Н1200, шасси, без рассеивателя)	303	черн.	1	842,49 Р
73	НТУ 06 «Sagitta» (опора Н1800, шасси, без рассеивателя)	304	черн.	1	1 074,36 Р

**Светильники алюминиевые, пылевлагозащищенные, серии НПП 03 «Virgo 4», «Virgo 5» под лампы «ЛОН», «КЛЛ»**

**Серия Норма**

74	НПП 03-60-1404 «Virgo 4» (под КЛЛ 11Вт., овал с защитной сеткой ресничка, черн, бел, серый, коричневый)	310		10	265,43 Р
75	НПП 03-60-1403А «Virgo 4» (под КЛЛ 11Вт., овал с защитной сеткой веко, черн, бел, серый, коричневый)	311		10	265,43 Р
76	НПП 03-100-1202 «Virgo 4» (под КЛЛ 20Вт., овал с обручем без защитной сетки, черн, бел, серый, коричневый)	312		10	318,51 Р
77	НПП 03-100-1201 «Virgo 4» (под КЛЛ 20Вт., овал с обручем с защитной сеткой, черн, бел, серый, коричневый)	313		10	353,90 Р
78	НПП 03-100-1204 «Virgo 4» (под КЛЛ 20Вт., овал с обручем с защитной сеткой ресничка, черн, бел, серый, коричневый)	314		10	353,90 Р
79	НПП 03-100-1102 «Virgo 4» (под КЛЛ 20Вт., круг с обручем без защитной сетки, черн, бел, серый, коричневый)	315		10	353,90 Р
80	НПП 03-100-1101 «Virgo 4» (под КЛЛ 20Вт., круг с обручем с защитной сеткой, черн, бел, серый, коричневый)	316		10	353,90 Р

**Светильники алюминиевые, пылевлагозащищенные, серии НПП 03 «Virgo 4», «Virgo 5» под лампу «ЛОН», «КЛЛ»**

**Серия Евро**

81	НПП 03-60-2101 «Virgo 5» (под КЛЛ 11Вт, овал с обручем без защитной сеткой, черн, бел, серый, коричневый)	320		10	283,12 Р
82	НПП 03-60-2102 «Virgo 5» (под КЛЛ 11Вт, овал с обручем с защитной сеткой, черн, бел, серый, коричневый)	321		10	283,12 Р
83	НПП 03-60-2004 «Virgo 5» (под КЛЛ 11Вт, круг с обручем без защитной сетки веко, черн, бел, серый, коричневый)	322		10	283,12 Р
84	НПП 03-100-1901 «Virgo 5» (под КЛЛ 20Вт.,овал с обручем без защитной сетки, черн, бел, серый, коричневый)	323		10	460,07 Р
85	НПП 03-100-1902 «Virgo 5» (под КЛЛ 20Вт.,овал с обручем с защитной сеткой, черн, бел, серый, коричневый)	324		10	460,07 Р
86	НПП 03-100-1904 «Virgo 5» (под КЛЛ 20Вт.,овал с обручем с защитной сеткой веко, черн, бел, серый, коричневый)	325		10	460,07 Р
87	НПП 03-100-1801 «Virgo 5» (под КЛЛ 20Вт.,круг с обручем без защитной сетки, черн, бел, серый, коричневый)	326		10	460,07 Р
88	НПП 03-100-1802 «Virgo 5» (под КЛЛ 20Вт.,круг с обручем с защитной сеткой, черн, бел, серый, коричневый)	327		10	460,07 Р
89	НПП 03-100-1804 «Virgo 5» (под КЛЛ 20Вт.,круг с обручем с защитной сеткой веко, черн, бел, серый, коричневый)	328		10	460,07 Р

**Подвесные светильники ФСП 13 «Orion»**

90	ФСП13-20-010 Светильник (Малый с E27) D215xH250	330		10	909,35 Р
91	ФСП13-20-009 Светильник (Больш с E27) D420xH415	331		10	1 335,55 Р

**Подвесные светильники ФСП 13 «Orion»**

92	ФСП13-100-019 Светильник (Больш. с E40) D420xH415	332		10	1 449,99 Р
93	ФСП13-20-009.01 Светильник с/стеклом (E27) D420xH415	333		10	1 620,38 Р
94	ФСП13-100-019.01 Светильник с/стеклом (E40) D420xH415	334		10	1 837,70 Р

**Светодиодные светильники**

95	Светильник LED НСП 02-100-001 без решетки IP 52	340		10	846,72 Р
95	Светильник LED НСП 02-100-002 с решеткой IP 52	341		10	899,64 Р

Новая единица измерения качества



**ELWATT**

поставка электротехнического  
оборудования

195197 Санкт-Петербург  
Лабораторная ул., 14А

+7 (812) 964-62-14

+7 (921) 964-62-14

[sale@elwatt.org](mailto:sale@elwatt.org)

[elwatt.org](http://elwatt.org)

